GraviTile

Smart flooring with attraction

Das Bodensystem mit Anziehungskraft.

ZIEHT DEM BODEN DIE FLIESEN AN.

GraviTile
Smart flooring with attraction

GraviTile
Das Bodensystem

Anders als bei herkömmlichen Verlegemethoden, die einen festen Verbund durch Verklebung mit dem Untergrund voraussetzen, werden die **GraviTile**-Module durch Magnetkraft schwimmend mit dem Untergrund verbunden. Somit entfallen Trocknungs- und Wartezeiten restlos. Ein weiterer Vorteil des Bodensystem ist der staub- und schmutzfreie Verlegeprozess.

Durch die Konstruktion des Bodensystems lassen sich darüber hinaus kleine Unebenheiten und Risse im Untergrund überbrücken.



GraviTile
Smart flooring with attraction

GraviTile
Die Konstruktion

Die zum Patent angemeldete Konstruktion des **GraviTile**-Bodensystems basiert auf den Erkenntnissen jahrzehntelanger Forschung und Entwicklung im Bereich der Trockenverlegung.

Der Aufbau besteht aus drei Bestandteilen:

- Keramische Fliese mit entsprechenden technischen Eigenschaften
- Dauermagnetische anisotrope Beschichtung
- Haftgrund-Paneele (erhältlich mit Trittschalldämmung)

GraviTile
Smart flooring with attraction

GraviTile
Die Vorteile

- schneller als konventionelle Verfahren
- geeignet für alle Fliesenformate
- geringe Aufbauhöhe
- emissions- und schmutzfreie Verlegung
- keine Grundierung des Untergrunds notwendig
- überbrückt Risse im Untergrund
- akustische und konstruktive Entkopplung vom Untergrund
- rückstandslose Entfernung
- für Fußbodenheizungen geeignet

UNBEGRENZTE
MÖGLICHKEITEN

GraviTile
Anwendungsbereiche

Die Vorteile des **GraviTile**-Bodensystems ermöglichen den Einsatz in den unterschiedlichsten Bereichen und geben dadurch Handwerkern die Chance, neue Kundengruppen zu erschließen.

Ein unschlagbarer Wettbewerbsvorteil ist die Geschwindigkeit der Verlegung. Mit **GraviTile** ist die Zeitspanne, in der Ihr Kunde die Baustelle nicht nutzen kann, auf ein Minimum verkürzt. Dadurch können zeitkritische Projekte mit geringerer Manpower umgesetzt und Ihr wirtschaftlicher Erfolg als Handwerker optimiert werden.

GraviTile
Anwendungsbereiche

Wohnungsbau

Bürogebäude

Gewerbebau

Messe- und Ladenbau

Shop in Shop



GraviTile
Bodenverlegung

Eine aufwendige Vorbereitung des Untergrunds ist unerlässlich und für ein präzises Verlegeergebnis von großer Bedeutung. So sind Sie gezwungen den vorherige Bodenbelag zu entfernen oder eine Haftbrücke zu schaffen, bevor die Nivellierung/ Verspachtelung stattfinden kann. Lange Wartezeiten von bis zu 24 Stunden sowie Schmutz sind die Folge. Erneute Wartezeiten entstehen nach dem Grundieren und durch die Trockenzeit des Fliesenklebers beim Buttering-Floating-Verfahren.

Mit **GraviTile** sparen Sie sich die Wartezeiten, den Schmutz und die häufigen Anfahrten zu Ihrem Kunden, denn die Installation des **GraviTile**-Bodensystems ist durch die nahtlos ineinandergreifenden Bestandteile des modularen Systems in einem Bruchteil der Zeit realisierbar. Auf den folgenden Seiten erklären wir Ihnen die einzelnen Schritte.



Das GraviTile-Unterboden-Verbindungssystem

Ein wesentlicher Bestandteil von **GraviTile** ist das leicht zu verarbeitende Unterboden-Verbindungssystem. Ein integriertes Click-System der magnetischen Platten des Verbindungssystems sorgt für die komfortable Verlegung. Die Unterseite verfügt über eine ausgleichende Nivellierschicht, die Unebenheiten einebnet und zugleich hervorragende Dämmeigenschaften zum Untergrund aufweist.

Die Platten des Unterboden-Verbindungssystems haben ein Maß von 40 x 120 cm und lassen sich ähnlich wie Laminat auf das gewünschte Format schneiden.



So funktioniert‘s:



Prüfen Sie zunächst sorgfältig den Untergrund auf Unebenheiten. Bei Bedarf werden unebene Stellen mit Quarzsand abgezogen.



Bringen Sie danach die selbstklebenden Zinkblech-Winkelschienen rundläufig an den Wänden des Raumes an.



Legen Sie nun das GraviTile-Unterboden-Verbindungssystem, zum Ausgleich von Unebenheiten, im Raum aus.



Jetzt können die GraviTile-Fliesen verlegt werden. Achten Sie darauf, dass die Fliesen bündig anliegen.



Nachdem Sie die Fliesen verlegt haben, können Sie die magnetischen GraviTile-Sockelleisten anbringen.



Füllen Sie die Zwischenräume der Fliesen mit dem GraviTile-Fugenmaterial, die Abschlüsse zum Sockel mit Silikon und zur Wand mit Acryl. Fertig!



Fußboden-Heizsysteme

Zur Raumtemperierung stehen Ihnen zwei **GraviTile**-Heizsysteme zur Verfügung. Diese unterscheiden sich in der Aufbauhöhe und der eingesetzten Technologie. So haben Sie die Option, größere Flächen mit einer wassergeführten Fußbodenheizung zu realisieren oder für partielle Temperierung ein elektrisch betriebenes System mit sehr geringer Aufbauhöhe einzusetzen.

Wassergeführt
Gesamthöhe: 25 mm

Elektrisch
Gesamthöhe: 15 mm



GraviTile
Wandverlegung

Ein zunehmend wachsender Trend ist die Nutzung von großformatigen Keramikfliesen an der Wand. Als Stilmittel mit minimalem Design bringen große Fliesen Ruhe in den Raum. So wirken selbst kleine Badezimmerwände ästhetisch und modern zugleich.

Was früher undenkbar gewesen ist, kann heutzutage durch die zum Patent angemeldete **GraviTile**-Technologie realisiert werden. Für die Montage an der Wand wurde eine metallische Wandbekleidung als Untergrund der **GraviTile**-Fliesen entwickelt, die sich ähnlich wie eine Tapete an die Wand anbringen lässt.

GraviTile

Smart flooring with attraction

GraviTile
Unbegrenzte Vielfalt

Durch unsere langjährige Tätigkeit im Bereich der Bodenverlegung wissen wir, wie sich das Marktumfeld und die Wünsche der Verbraucher verändern können. Die Trendfarbe von heute spielt vielleicht morgen schon nur noch eine untergeordnete Rolle. Ebenso sieht es mit den Formaten der Fliesen aus. Aus dieser Erfahrung heraus haben wir das **GraviTile**-Bodensystem mit höchstmöglicher Flexibilität entwickelt.

Modernste Fertigungsprozesse sorgen dafür, dass sämtliche Fliesengrößen mit dem **GraviTile**-Bodensystem bestückt und in kürzester Zeit an Sie ausgeliefert werden können.

Das Beste daran: Sie entscheiden völlig frei, welche Keramikfliese Sie gerne mit **GraviTile** nutzen möchten. Eine limitierende Kollektion existiert bei uns nicht.

GraviTile

Smart flooring with attraction

GraviTile
Maßgefertigt

Wir produzieren auf Abruf die benötigte Menge der **GraviTile**-Fliesen, die Sie für Boden oder Wand benötigen. Sie erhalten mit Ihrer Bestellung alle für die Montage benötigten Bestandteile und Zubehör-Artikel wie z. B. Nivellier- und Druckverteiler, Sockelleisten und Fugenmaterial – je nach Einsatzzweck und Notwendigkeit.

Ob wir Ihre Wunschfliese bestellen oder Sie uns die Ware liefern, bevor diese in unserem Werk mit dem **GraviTile**-Bodensystem verbunden wird, entscheiden Sie selbst.

EAT MEAT
OR NOT
FISH FINGERS
CARPET-BAG STEAK
VEGAN SUR-PRISES
EATING HOUSE
WWW.MATTERHORN.CO.NZ
BRUNCH LUNCH DINNER SUPPER
OPEN 7 DAYS TILL REAL. REAL LATE



GraviTile
Zufriedene Kunden

Überzeugen Sie sich selbst:
www.quicktile.de

Made in Germany vom Innovations-preisträger der „Klick-Fliese“

Mit der Idee, das Verlegen von Natursteinfliesen zu vereinfachen, startete 1998 die Erfolgsgeschichte von QuickTile. Der Erfinder der „Klick-Fliese“, Tomas Della Pepa, hatte die Vision, das professionelle Verlegen von Fliesenböden zu revolutionieren.

Seine Pionierarbeit wurde 2004 bereits durch eine Fachjury mit dem Gründerpreis honoriert. Bis zum heutigen Tag ist die Forschung & Entwicklung bei GraviTile ein wichtiger Unternehmensbereich, um mit neuen Materialien, Materialkombinationen und Produkten den Vorsprung im Bereich der Trockenverlegung weiter auszubauen.



Mit Stolz kann QuickTile auf eine langjährige Produktion am Standort Deutschland zurückblicken und auf der Grundlage sorgfältig ausgewählter Rohstoffe immer ein maximales Maß an Präzision und Qualität gewährleisten.

Erfahren Sie mehr unter:
www.quicktile.de/unternehmen

2011 – Neuentwicklung Trägersystem

2012 – Patentanmeldung QuickTile-Bodensystem

2014 – Übernahme des Partnerunternehmens für die Verlegung

2016 – Vorstellung Druckverteilerplatte

2017 – Optimierung des Fugenbilds

2018 – Entwicklung GraviTile

2019 – Patentanmeldung GraviTile-Bodensystem

2020 – Markteinführung GraviTile

Wir beraten Sie gerne ausführlich über die Einsatzmöglichkeiten von **GraviTile** für Ihre Projekte. Rufen Sie uns an!

+49 6234 3020777

Bürozeiten: montags bis freitags von 8:00 bis 17:00 Uhr

QuickTile GmbH
An der Fohlenweide 20
67112 Mutterstadt

Fon +49 6234 3020777
Fax +49 6234 3020667

info@quicktile.de

www.quicktile.de